

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ-2023

151419, г. Москва,
2-ой Рощинский проезд, дом 8, строение 4
e-mail: tender-quality@cepvok.ru
сайт: www.cepvok.ru
(495) 958-59-10, 8-905-558-07-49

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
АНО «ЦЭП ВОК»

_____ **ТАВЕР Е.И.**

« 23 » августа 2023г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №0018/2023

**по оценке качества
водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС»,
«КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ»,
изготавливаемых ООО «Красноярский Водочный Завод»
(г.Красноярск),
в рамках Всероссийского конкурса качества продукции – 2023**

Москва – 2023г.

1. Введение

1.1. Настоящее заключение составлено для оценки качества водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ» (код ОКП 91 8117), выпускаемых ООО «Красноярский Водочный Завод» по ГОСТ 12712-2013.

1.2. Заключение разработано в соответствии с Положением № ЦЭП ВОК-ВКК-01-23 «О Всероссийском конкурсе качества продукции-2023» от 01.12.2022г.

1.3. Заключение составлено на основе типовой программы оценки «Водки и водки особые» №ТП-13, разработанной экспертом ВОК Медриш М.Э., к.т.н., руководителем испытательной лаборатории технохимического контроля и арбитражных методов анализа ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и экспертом ВОК по разработке оценочным программ Воропаевой В.Ю.

1.4. При составлении настоящего заключения использованы следующие источники информации:

- *Сайт предприятия* <https://www.kvz24.ru/ru/>
- *ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;*
- *Протокол испытаний водки «Енисей-батюшка люкс» №1347 от 26.06.2023г., выполненных в ФБУ «Красноярский ЦСМ».*
- *Протокол испытаний водки «Командор Резанов Люкс» №874 от 20.04.2023г., выполненных в ФБУ «Красноярский ЦСМ».*
- *Протокол испытаний водки «Ярич» №875 от 20.04.2023г., выполненных в ФБУ «Красноярский ЦСМ».*
- *Декларация о соответствии водок, выпускаемых ООО «Красноярский водочный завод» требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011 №ЕАЭС №RU Д–RU. PA02.В.92339/23 от 04.04.2023г. Срок действия до 03.04.2026г.*
- *Справка о производстве водок на ООО «Красноярский Водочный Завод».*
- *Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ООО «Красноярский Водочный Завод» стандарту ISO 22000:2018, №K-GG-1548 от 16.06.2023 г., действующий до 05.08.2026г., выданный органом по сертификации «KaliTest».*
- *Протокол №10 анализа СМБПП от 27 марта 2023г. за подписью Генерального директора предприятия З.И. Медведевой.*

2. ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

2.1. Как фактические значения показателей качества водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ» были использованы результаты испытаний, выполненные в ФБУ «Красноярский ЦСМ».

2.2. Фактические значения показателей качества водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ», изготавливаемых ООО «Красноярский Водочный Завод», представлены в таблицах №2.1-2.3.

Таблица №2.1.

**Фактические значения показателей качества
водки «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС»**

№	Показатели качества			Р доп	Р гр	Р опт	Р факт. 2023 год
	Показатели групповые	№ п.п.	Показатели единичные				
1	<i>Показатели стабильности состава</i>	1.1	Крепость, %	39,8	39,9	40,0	40,0
		1.2	Щелочность- объем соляной кислоты концентрации с (НСl) =0,1 моль/дм ³ , израсходованный на титрование 100 см ³ водки, см ³ , не более	2,0	1,5	1,0	0,7
		1.3	Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	3,0	2,5	2,0	0,96
		1.4	Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2- пропанол, 1- бутанол, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый) 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	5,0	4,0	3,0	Менее 0,5
		1.5	Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	5,0	4,0	3,0	Менее 0,5

2	<i>Показатели безопасности</i>	2.1	Токсичные элементы, мг/кг, не более				
		2.1.1	Свинец	0,3	0,15	Менее 0,01	Менее 0,01
		2.1.2	Мышьяк	0,2	0,25	Менее 0,05	Менее 0,025
		2.1.3	Кадмий	0,03	0,02	Менее 0,01	Менее 0,01
		2.1.4	Ртуть	0,005	0,0075	Менее 0,0025	Менее 0,0025
		2.2	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,02	0,01	0,0001	0,00018

2.3 Значения Р доп. установлены с учетом следующих стандартов и норм: ГОСТ 12712-2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.

2.4 Значения Ропт. - это вероятно возможные и целесообразные значения, установленные с учетом характеристик качества известных образцов аналогичной продукции, в частности:

- для таблицы 2.1 оптимальные значения установлены с учетом качества продукции ОАО «Татспиртпром» «Казанский ЛВЗ».

2.5 Значения Ргран., устанавливаются из расчета $R_{гран.} = (R_{доп.} + R_{опт.})/2$.

2.6 В результате оценки водки «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС» установлено, что 100% единичных показателей лучше граничных значений, а в ряде случаев лучше оптимальных значений, установленных в таблице №2.1.

Сумма баллов при оценке водки «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС» составила **200 баллов.**

Таблица №2.2.

**Фактические значения показателей качества
водки «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС»**

№	Показатели качества			Р доп	Р гр	Р опт	Р факт. 2023 год
	Показатели групповые	№ п.п.	Показатели единичные				
1	<i>Показатели стабильности состава</i>	1.1	Крепость, %	39,8	39,9	40,0	40,0
		1.2	Щелочность-объем соляной кислоты концентрации с (НС1) =0,1 моль/дм ³ , израсходованный на титрование 100 см ³ водки, см ³ , не более	2,0	1,5	1,0	0,75
		1.3	Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³	3,0	2,5	2,0	1,12

			безводного спирта, мг, не более				
		1.4	Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый) 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	5,0	4,0	3,0	0,91
		1.5	Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	5,0	4,0	3,0	Менее 0,5
2	<i>Показатели безопасности</i>	2.1	Токсичные элементы, мг/кг, не более				
		2.1.1	Свинец	0,3	0,15	Менее 0,01	Менее 0,01
		2.1.2	Мышьяк	0,2	0,25	Менее 0,05	Менее 0,025
		2.1.3	Кадмий	0,03	0,02	Менее 0,01	Менее 0,01
		2.1.4	Ртуть	0,005	0,0075	Менее 0,0025	Менее 0,0025
		2.2	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,02	0,01	0,0001	0,0004

2.3 Значения Р доп. установлены с учетом следующих стандартов и норм: ГОСТ 12712-2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.

2.4 Значения Ропт. - это вероятно возможные и целесообразные значения, установленные с учетом характеристик качества известных образцов аналогичной продукции, в частности:

- для таблицы 2.2 оптимальные значения установлены с учетом качества продукции ОАО «Татспиртпром» «Казанский ЛВЗ».

2.5 Значения Ргран., устанавливаются из расчета $R_{гран.} = (R_{доп.} + R_{опт.})/2$.

2.6 В результате оценки водки «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС» установлено, что 100% единичных показателей лучше граничных значений, а в ряде случаев лучше оптимальных значений, установленных в таблице №2.1.

Сумма баллов при оценке водки «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС» составила **200 баллов.**

Таблица №2.3.

Фактические значения показателей качества водки «ЯРИЧ»

№	Показатели качества			Р доп	Р гр	Р опт	Р факт. 2023 год
	Показатели групповые	№ п.п.	Показатели единичные				
1	<i>Показатели стабильности состава</i>	1.1	Крепость, %	39,8	39,9	40,0	40,0
		1.2	Щелочность-объем соляной кислоты концентрации с (HCl) =0,1 моль/дм ³ , израсходованный на титрование 100 см ³ водки, см ³ , не более	2,0	1,5	1,0	0,78
		1.3	Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	3,0	2,5	2,0	1,36
		1.4	Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый) 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	5,0	4,0	3,0	0,91
		1.5	Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	5,0	4,0	3,0	Менее 0,5
		2	<i>Показатели безопасности</i>	2.1	Токсичные элементы, мг/кг, не более		
2.1.1	Свинец			0,3	0,15	Менее 0,01	Менее 0,01
2.1.2	Мышьяк			0,2	0,25	Менее 0,05	Менее 0,025
2.1.3	Кадмий			0,03	0,02	Менее 0,01	Менее 0,01
2.1.4	Ртуть			0,005	0,0075	Менее 0,0025	Менее 0,0025
2.2	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более			0,02	0,01	0,0001	0,00044

2.3 Значения Р доп. установлены с учетом следующих стандартов и норм: ГОСТ 12712-2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.

2.4 Значения Ропт. - это вероятно возможные и целесообразные значения, установленные с учетом характеристик качества известных образцов аналогичной продукции, в частности:

- для таблицы 2.3 оптимальные значения установлены с учетом качества продукции ОАО «Татспиртпром» «Казанский ЛВЗ».

2.5 Значения Rгран., устанавливаются из расчета $R_{гран.} = (R_{доп.} + R_{опт.})/2$.

2.6 В результате оценки водки «ЯРИЧ» установлено, что 100% единичных показателей лучше граничных значений, а в ряде случаев лучше оптимальных значений, установленных в таблице №2.1.

Сумма баллов при оценке водки «ЯРИЧ» составила **200 баллов.**

3. ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

3.1. Результаты оценки показателей качества производства заявленных водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ», полученные на основе анализа сведений, представленных ООО «Красноярский Водочный Завод», содержатся в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

№	Показатель качества производства	Оценка, в баллах												
1.	<p>Опыт и объём производства оцениваемой продукции, основные потребители: <i>краткая справка об истории предприятия</i> ООО «Красноярский Водочный Завод» - предприятие Красноярского края, основанное в 1903 году. 29 июня 2009 года завод вошел в состав ЗАО Холдинговая Компания «Сибирский деловой Союз». Часть производственных зданий была построена в 1946 и часть зданий в 1963. Сегодня «Красноярский Водочный Завод» - предприятие, оснащенное современным технологическим оборудованием, которое выпускает водки, рассчитанные на различного потребителя. Основным видом деятельности ООО «Красноярский Водочный Завод» является производство, хранение и поставки водки. Усилия ООО «Красноярский Водочный Завод» по повышению качества и расширению ассортимента по достоинству оценены и потребителями и экспертным сообществом, о чем свидетельствуют многочисленные медали и дипломы за победы в конкурсах. В том числе водки с 2016 г. имеют право применения знака программы «Российское качество». <i>год, когда начался выпуск заявленной продукции</i> Торговые марки «Ярич» и «Командор Резанов люкс» выпускаются с 1998 года, торговая марка «Енисей Батюшка люкс» с 1995 года. <i>Предприятия основано объем выпуска продукции за последние два года, в натуральных величинах (шт., кг., тонны) или в стоимостных (рубли)</i> Данные по динамике производства заявленных водок представлены в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Объем производства:</th> <th>2021 г., дкл</th> <th>2022 г., дкл</th> <th>1-ое полугодие 2023г., дкл</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Водка «Енисей Батюшка люкс»</td> <td>172152,83</td> <td>34721,0</td> <td>18223,0</td> </tr> <tr> <td>Водка «Командор Резанов люкс»</td> <td>4122,10</td> <td>440,0</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table>	Объем производства:	2021 г., дкл	2022 г., дкл	1-ое полугодие 2023г., дкл	Водка «Енисей Батюшка люкс»	172152,83	34721,0	18223,0	Водка «Командор Резанов люкс»	4122,10	440,0	220	90
Объем производства:	2021 г., дкл	2022 г., дкл	1-ое полугодие 2023г., дкл											
Водка «Енисей Батюшка люкс»	172152,83	34721,0	18223,0											
Водка «Командор Резанов люкс»	4122,10	440,0	220											

	Водка «Ярич»	1946,2	525,0	526,8	
	<p><u>основные потребители</u> Структура сетевого канала сбыта, основной объем продаж приходится на долю крупных региональных ритейлеров 70,8% в общем объеме продаж по сетевому каналу сбыта в т. ч. ТС «Командор» («Аллея»); ТС «Красный яр», «Светофор», ТЦ Окей, ТЦ Лента, ТС Магнит.</p> <p><u>основные конкуренты</u> Данные по конкурентам не представлены.</p>				
2.	<p>Качество покупных материалов и комплектующих изделий <u>количество забракованного при входном контроле покупного сырья и материалов, в % от их общего количества, поступившего Заявителю за последние 12 месяцев.</u> Согласно данным справки ООО «Красноярский Водочный Завод», за последние 12 месяцев было забраковано 5% сырья и материалов предъявленных на входной контроль.</p> <p><u>количество отрицательных результатов приемо-сдаточного контроля из-за недостаточного качества покупного сырья и материалов за последние 12 месяцев.</u> По результатам приемо-сдаточного контроля не было зафиксировано брака водок по вине некачественного сырья и материалов, используемых в производстве.</p> <p><u>работа с поставщиками: перечень основных поставщиков, наличие стандарта на предприятии для работы с поставщиками, какой отдел ведет работу по приемке материалов и сырья, поступающего на предприятие.</u></p> <p>На предприятии работа по проведению Входного контроля осуществляется согласно внутреннему стандарту СТП 1-2019 «Управление закупками. Требования к качеству и безопасности, условиям поставки сырья, ингредиентов и упаковочных материалов». Для выбора и оценки поставщиков на предприятии используется документированная процедура СМБПП ДП-7.3-01-2019 «Выбор и оценка поставщиков». Приемку сырья, ингредиентов, комплектующих по качеству производит производственно-технологическая лаборатория согласно программы производственного контроля.</p> <p>Основными поставщиками сырья и материалов для производства водок предприятие указывает:</p> <p>Поставщики бутылок: ООО Интергласс ООО Сибирское Стекло ООО Авангард Стекло Трейд ООО Гласс НН Экспо ООО Балахнинское Стекло ООО Экопром ООО Русджам Стеклотара Холдинг ООО Красное Эхо ООО Новые продукты ООО Сиб-Принт</p> <p>Поставщики этикеток: ООО Окил Сато Сибирь ООО Сиб-Принт ООО Импресс ООО Флексопринт</p> <p>Поставщики колпачков: ООО Руспак ТОО ТОКК Казахстан ООО ЗУИ ТОКК ООО Смоленский ЗПИ ООО ЛВ-АВТО</p> <p>Поставщики ингредиентов: ООО Сальвия ООО Продресурс ООО Регион Трейд Баккалея ООО Химпром ПК</p>				100

	<p>ООО Авер ЯНИЦЦ Парадокс Поставщик спирта – АО «Росспиртпром»</p>	
3.	<p>Качество продукции <u>количество продукции, забракованной по результатам приемо-сдаточного контроля за последние 12 месяцев, в % от её количества, поступившего на контроль</u> За последние 12 месяцев при приемо-сдаточном контроле забракованная продукция отсутствовала. <u>количество принятых рекламаций за последние 12 месяцев (работа с рекламациями)</u> За последние 12 месяцев рекламаций по качеству не поступало. Каналы информации с поставщиками, потребителями сформированы. Потребители могут обратиться на предприятие по телефону (номер указан на этикетке продукта), по электронной почте.</p>	100
4.	<p>Компетентность персонала <u>количество продукции, забракованной по результатам приемо-сдаточного контроля из-за ошибок персонала, за последние 12 месяцев, в % от её количества, поступившего на контроль</u> За последние 12 месяцев брак готовой продукции при приемо-сдаточном контроле по вине недостаточной квалификации персонала и его ошибок отсутствует. <u>общее количество сотрудников предприятия, занятых на производстве заявленной продукции. Данные по образованию: высшее, среднее, средне-специальное. Фактические данные по повышению квалификации сотрудников за последние 12 месяцев.</u> Общее количество сотрудников предприятия, занятых на производстве заявленной продукции составляет 71 человек. Высшее образование имеют 60%, средне-специальное 25%, среднее 15%. На предприятии используются внутренняя документация: • СТП 2-2021 «Управление персоналом» • План адаптации для новых сотрудников, от 11.01.2021г. • Инструкция обучения персонала при работе на линии розлива в производстве пищевой продукции и использование метода провокации, • Журнал проверки знаний операторов на бракеражном автомате 1, 2, 3, 4 линии. Сотрудники регулярно обучаются требованиям охраны труда и техники безопасности и проводятся тренировки по реагированию в чрезвычайных ситуациях. Однако количество человек прошедших обучение и повысивших квалификацию за 2022-2023 гг. не представлено.</p>	90
5.	<p>Состояние производственной инфраструктуры <u>количество дефектов, выявленных при приемо-сдаточном контроле продукции из-за ненадлежащего состояния производственной инфраструктуры, в % от общего количества дефектов, за последние 12 месяцев</u> За последние 12 месяцев забракованная продукция, полученная по причине поломки или технической неисправности оборудования, отсутствует. <u>состояние оборудования: процент износа, краткий перечень оборудования с указанием стран-производителей, осуществление ремонта оборудования.</u> Производственные и вспомогательные помещения в ООО «КВЗ» размещены в соответствии с последовательностью технологического процесса производства водок в соответствии с требованиями «Технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011); Санитарных норм и правил СанПинН 2.3.4.704-98 «Производство спирта этилового ректифицированного и ликероводочных изделий». Спиртохранилище закрытого типа оснащено 4 емкостями для хранения спирта «Альфа», «Люкс» на 3570-3650 дкл и 5 металлическими техническими мерниками объемом от 1 до 1750 дал отечественного производства.</p>	90

	<p>Участок приготовления водок укомплектован: тремя резервуарами вертикальными из нержавеющей стали (сортировочный чан) на 620 дал (Украина), четырьмя резервуарами горизонтальными из нержавеющей стали (напорный чан) на 780 и 510 дал (Украина), десятью резервуарами вертикальными из нержавеющей стали с осевой мешалкой (доводной чан) на 530-460 дал (Россия, Украина), пятью резервуарами вертикальными медными (доводной чан) на 350-400 дал (Украина), двумя резервуарами горизонтальными из нержавеющей стали (напорный чан) на 400 дал (Украина), песчаными фильтрами в количестве 12 шт (Украина, Россия) , шестью угольными колонками, теплообменником трубчатым и фильтром сорбционным (Россия, Украина).</p> <p>Отделение приготовления ароматных спиртов и растворов ингредиентов оснащено: перегонным аппаратом, емкостями БН-50 с фильтром (емкость настаивания) в кол-ве 3 шт, емкостью БН - 10 с фильтром (емкость настаивания) в кол-ве 2 шт, емкостью БН - 10 (емкость хранения п/ф) в кол-ве 18 шт, емкостью БН - 050 (емкость хранения п/ф) в кол-ве 6 шт, емкостью цилиндрической формы из нержавеющей стали (емкость хранения п/ф), установкой для приготовления сахарного сиропа холодным способом, емкостью напорной ЕН20.381-00.000 (емкость фильтрации) производства России.</p> <p>Отделение водоподготовки оснащено: установкой для очистки и умягчения воды, используемой для водочного производства, резервуаром горизонтальным из нержавеющей стали(емкость исправленной воды).</p> <p>Линии розлива оснащены: машиной фасовочно-укупорочной, инспекционным автоматом, этикетавтоматом, фильтродержателем патронным ДС 5-А-П, машиной для ополаскивания, фасовки и укупорки бутылок, бракеражным световым экраном. производства Италии и России.</p> <p>Данных по фактическому износу оборудования не представлено.</p>	
6.	<p>Организация производства и действующая у Заявителя система менеджмента качества (СМК) <u>результативность СМК.</u> – Согласно представленному Протоколу №10 анализа СМБПП от 27 марта 2023г. за 2022 г. установлено, что процессы функционируют результативно и соответствуют установленным требованиям стандарта ISO 22000:2018. <u>статус сертификации</u> – На ООО «Красноярский Водочный Завод» действует СМБПП, которая сертифицирована на соответствие стандарту ISO 22000:2018. Сертификат действителен до 03 апреля 2026г.</p>	95
7.	<p>Результаты проверки качества продукции надзорными органами (Роспотребнадзор и(или) торговая инспекция, и (или) Росстандарт) <u>недостатки, выявленные проверяющими органами за последние 12 месяцев,</u> <u>меры, принятые Заявителем для устранения недостатков, выявленных проверяющими органами.</u></p> <p>За проверяемый период водки «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ» по показателям качества, безопасности и органолептическим показателям проходили испытания в аккредитованной лаборатории испытательного центра ФБУ «Красноярский ЦСМ». Все водки соответствуют требованиям нормативных документов.</p>	100
<u>ИТОГО 665 баллов</u>		

Итоговая сумма баллов при оценке производства составила **665 баллов.**

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

4.1. Фактические суммы баллов оценки продукции и производства представлены в таблице №4.1.

Таблица №4.1.

№	Критерии оценки качества продукции	Нормативные баллы				Фактическая сумма баллов ПАО «ГКЗ»
		финалисты	дипломанты	лауреаты	победители	
1.	Соответствие фактических требований для водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ»	50	100	150	200	200
2.	Показатели качества производства	490	От 490 до 595	От 595 до 640	Более 640	665
3.	Итоговая сумма баллов	540	От 590 до 695	От 745 до 790	Более 840	865 баллов

Исходя из таблицы 4.1. сумма баллов при проведении фактической оценки водок «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА ЛЮКС», «КОМАНДОР РЕЗАНОВ ЛЮКС», «ЯРИЧ», выпускаемых по ГОСТ 12712-2013 ООО «Красноярский Водочный Завод» составила **865 баллов**.

Таким образом, ООО «Красноярский Водочный Завод» (г. Красноярск) стало победителем Всероссийского конкурса качества продукции – 2023.

На основании вышеизложенного выдать ООО «Красноярский Водочный Завод» Диплом победителя Всероссийское конкурса качества продукции-2023 от 23 августа 2023 г. и заключить Соглашение о применении логотипа, на основании которого предприятию будет передано право безвозмездно использовать логотип Всероссийского конкурса качества продукции для маркирования.

Эксперт

ВОРОПАЕВА В.Ю.